

Fotogrammeter
1896 - 2/8 1897
Barometer 2 or to

020.
May

1-275

= 1896

276-519

= 1897

Term river 0.3 fm
höft

- 16 60m Fagelsticket vid Bader 756.5 21.5
Nem. Brännberg 91m ö. h. 750.8 12°
- 17 12.10 ~~M. G. 2~~ 744.0 t. 12.8 strand
12.25 " 740.0 t. 13° klappersten
12.30 toppen 739.8 t. 12° sand
12.50 enon toppen 738.1 t. 17.8 sand
7.30 a. Sandtrickle 744.8 t. 18.2 168 m ö. h.
5 p.m. Lito st. 743.8 t. 11.2
7.30 Toppen af Odgersd. 728.2 t. 18.0
- 18 8.1 p.m. Elfen vid Storbacken 751.1 t. 20.0
8.30 Elfsand spetsen direkt 748.1 t. 29
9.20 Morän för elfvanden 746.0 t. 27
10 Elfsand vid Wadleren 744.1 t. 28
11 Elfsand vid ingan 742.4 t. 28.7
11.45 Elfsandskulle vid 740.0 t. 27.8
Fagerin lik vallstens
strykning N 350°

1755 Payerim 741.2 7 28°

12 m. Lule elf and Pajim 742.9 28°

12.

28 June 2,30 e.m. Tältpl. Katokjokk
7670.8 +13.2

7.45 e.m. Berg
804.8 + 6°

11.15 e.m. Tältpl. Katokjokk
667.0 11.8

29 9.8 m. Gjenside Katokjokk
665.8 11.9

3.30 e.m. G. Nya Katokjokk
664.1 13°

8.30 e.m. Rise på Phanturtyokk
607.8 +5.2

11.45 e.m. Nya Katokjokk 665.5 17°

30 1.45 e.m. Nya Katokjokk 668.1 +14°

4.50 e.m. Pellorippesjuknis and 6310 +7°

9 e.m. Pellorippesjuknis 599 +4°
589.9 +4

11 e.m. ~~Jaktstuga~~
öppnats norr under d.
i brygga nedtill. 605 +5

12 e.m. glaci under 628.5 +7°

July 1 3 e.m. Tältpl. Nya Katokjokk 666.1 +8.5

8.45 e.m. Lulle rygge Kulem
638.9 +7.5

2 2.30 Tältpl. Nartavagge 672.5 +17.5

7.10 e.m. Toppen af Ristatjokk
595.6 +7.8

10 e.m. Plats p. Åikangla, 40 fot. 28
655.0 +8.2

11.45 e.m. Tältpl. Nartavagge
671.0 +12.0

3 3 e.m. Tältpl. Nartavagge
672.0 +17.8

- 4 8.30. Fältpl. Kertavunge 670.3 +15.2
 5 11.30 " " 672.0 +15.1
 12 m. d. Ritzglacierväns 664.0 +12.0
 2 e. m. Kirsiklund mellan Ritz
 västra och östra glacierna 629.9 +10.5
 8.15 m. Åkeshäcks
 (Åkeshäcks) 600.2 +7.0
 6 12.30 m. Fältpl. Kertavunge 673.0 +11.0
 12 e. m. " " 674.4 +10.5
 1 e. m. Jernshyd m. Lurtochglacierna
 670.2 +14.0
 Jernstoper-jernshyd med Ritz
 glacierväns 666.0 +19.0
 4 4.40 m. Lurtoch topp ~~607.3~~ 607.3 +11.0
 8 e. m. Topp medt väst 621.1 +7.0
 9.10 e. m. Jernshyd med lilla glacierväns
 på sydsidningarna af Ritzhäcks
 638.9 +6.0
 12 m. " Fältpl. Kertavunge 674.2 +0.0

- 7 12.50 e. m. Fältpl. Kertavunge 675.8 +10.8
 5 e. m. Kertavungefjället 608.8 +11.5
 7.45 e. m. Plats för fot 50, 51, 52 634.9 +10.5
 10.30 m. Fältpl. Kertavunge 675.8 +12.0
 8 11.50 f. m. Fältpl. Kertavunge 677.2 +17.2
 1.30 e. m. Kertavunge medt väst 678.9 +10.0
 6 e. m. Skatte backen väst 608.5 +9.0
 fot. stat. 1 608.9 +9.0
 stat. 2 608.9 +9.0
 stat. 3 609.1 +9.0
 9 e. m. Plats för fot 61-63 618.8 +9.0
 12 m. m. Fältpl. Kertavunge 677.0 +10.0
 9 13.30 m. " " 677.1 +18.5
 7.15 e. m. Lurtoch väst Ritz västra
 glacierna 675.8 +7.8
 11 e. m. Berg Ritz 64.88
 601.0 +7.0

- 10 12 m. n. Lammaleppä $672 + 72$
 10 12.5 m. Taltpl. 675.0 $+10^{\circ}$ gländskär
 10 2 e. n. Taltpl. Kertavägg 674.0 $+17.2$
 5.30 e. n. Taltpl. på Taltpl. 654.3 $+12.7$
 9 e. n. Näste bogg 620.0 $+8.7$
 11 12.15 m. Taltpl. Kertavägg 672.5 $+12.2$
 3 e. n. " " 673.8 $+19^{\circ}$
 12 m. n. Lilla ynn vid Allhyggh 688.9 $+8.7$
 12 12 m. n. " " " 691.7 $+14^{\circ}$
 1 6.45 e. n. Gräset af Allhyggh 605.9 $+8.5$
 9 e. n. Lilla ynn x. Allhyggh 690.0 $+10.5$
 13 12.40 e. n. Vattenströmmen i Allhyggh 684.5 $+29.5$
 4.30 e. n. Vattenströmmen 694.7 $+18^{\circ}$
 9 e. n. Taltpl. Torngöskott 684.8 $+10^{\circ}$
 19 9 e. n. " " 683.3 $+19.2$
 10 9 e. n. Vattenströmmen i Allhyggh 686.2 $+18.7$

- 70 m. Torngöskott 607.5 $+10.7$
 15 1.20 e. n. Taltpl. Torngöskott 681.2 $+21.8$
 10 e. n. Torngöskott 597.0 $+8.2$
 16 1.30 e. n. Taltpl. Torngöskott 682.2 $+17.2$
 17 7.10 e. n. Taltpl. Allhyggh 694.7 $+10.2$
 11 7.10 e. n. Taltpl. Allhyggh 669.5
 4.30 e. n. Torngöskott 602.5 $+8.5$
 7.10 e. n. Taltpl. Allhyggh 689.7 $+15.2$
 20 3.40 e. n. Vattenströmmen i Allhyggh 682.7 $+8.8$
 Öfre " 681.2
 6 e. n. Lilla ynn vid Allhyggh 638.8 $+3.2$
 23 10.50 e. n. Lilla ynn vid Allhyggh 721.2 $+13.1$
 11.5 e. n. " " 718.0 $+13.3$
 11.15 e. n. " " vid Allhyggh 721.0 $+13.0$

26 1/2 m. Lällavägg 647,3 +6,8

" höjsta p. 646,8 +6,8

Linnea hirsuta höjsta västpl.

8,10 m. Lällavägg 674,5 +11,0

27 20 m. Tältpl. Parvingsgök 705,3 +19,5

8,15 Jälmne Ruprisc 639,0 +10,0

40 m. Jälmstokshusk 644,2 +10,6

29 10,30 m. Tältpl. Parvingsgök 696,9 +19,5

11,45 Under terrass vid Jälmstokshusk
686,2 +13,0

12 m. d. Öfre terrass i jämnhöjda med
tygliga terrasser strax om på allén
slutning 580,5 +11,0

13,30 m. Jälmstokshusk i norr 679,0 +5,8

6,50 m. Plåt fri HT 121-123 659,0 +5,8

9,30 m. Tältpl. Parvingsgök 698,8 +9,2

30 9,50 Tältpl. öfver Parvingsgök
704,2 +12,8

10 m. Tältpl. Parvingsgök 704,1 +10,2

31 8,15 m. Tältpl. mellan Pieltstjärns
0. Allén vid västare i Ragnaterr
6702,1 +9,2

12 m. d. Lällavägg btt 124-127
640,8 +5,0

1,30 m. Lällavägg höjsta punkt
631,0 +10,2

30 m. Snaravägg öfver 674,6 +11,8

Öfre mur till öfver 674,5

6,50 m. Plåt 1 på sluttning 608,2 +5,0

7,30 m. Plåt 2 " 608,0

6,15 m. Tältpl. öfver " 607,4 +5,0

10 m. Tältpl. Tjernerisgök
688,5 +20,0

aug. 6.30 Fackplatte vid kammare

510.2 + 9.3

800 Plats för fot. 632.9 + 14.7

aug. 9.00 ⁵⁰⁰ Västarens A. den
stora Skurkigården 660.2 + 3.7

4 aug. 11 fm. Nedre änden af glaci.
öst. om stora Skurkigården
661.9 + 6.3

4.45 em. Eppstygghus toppen
593.7 + 1.8

6.15 em. Långgren vid Jök
kammare 615.0 + 3.2

10 em. Fackplatta 684.9 + 6.7
vid Jästygghus vid
enast Strandlinnen

5 10 em. Fackpl. strandlinnen
687.0 + 6.8

6.30 ~~Fackpl.~~ Topp västergården
någon Skurkigården o. Rensvick
609.1 - 2.4

9 em. Fotograflästion på
minde berg nedanför
afvanningsränn 628.6 - 2.0

11.15 em
Fackplatta 685.3 + 3.0

6 10.30 ^{3.00} Kammare till plats 690.0 + 8.2

10.50 fm. Första Terrassen vid
östra Jästygghus 690.2 + 7.6
andra Terrassen 689.9 + 7.0

3.30 Rensvickstygghus 594.9 - 1.5

5 em. Rensvick på kammare 594.3 + 6.0

8.15 em. Fackpl. strandlinnen vid
Jästygghus 689.3 + 6.0

7 8.3 m. Tält pl. åter ut Tält
på strandlinjen 699.8 + 7.6

3 cm. V. trädgård veständan
700.9 + 100

9 3 cm. Strandlinje på nordstranden
af Skärret 709.5 + 14.8

11 9.9 m. Tält pl. v. Långkvarns
678.3 + 8.5

10 cm. Långkvarns gräs
672.9 + 6.3

1/2 m. Tält pl. (678.0 + 5.5 ?)

12 11.8 m. Tält pl. v. Långkvarns
677.7 + 10.7

3 cm. Fotoplat på sten på stranden
642.9 + 6.9

5 cm. Dito vestligare på str.
650.9 + 7.0

6.15 m. Fot. punkt på vestligare
Tjåura 658.0 + 7.3

9.30 m. Tält pl. Långkvarns
676.9 + 6.9

13 9.8 m. Tält pl.
674.9 + 11.2

3 cm. Pustas fotoplat på sten 602.0 + 5.0

" Pustas höjst punkt 601.4 + 5.7

5 cm. Fots vektor an Pustas
höjst punkt 603.8 + 9.2

Fotostad 2 604.2 + 9.2

14 9.30 Tält pl. Långkvarns 674.2 + 13.2

1/2 m. Väntstället 630.7 + 9.5

1/2 m. Ostlig på stranden 622.9 + 6.0

8 cm. Tält pl. Långkvarns 677.2 + 7.9

15 1/2 m. Faltpl. Paragsteinste 670.3 ± 7.2

1/2 m. Lins. Höhe? 646.7 ± 6.2

17 1/2 m. Faltpl. Tjigunrisgale 687.1 ± 6.1

9 m. Prata spöser 607.8 ± 0.0

9.30 Passat an den ersten Linsen v. d. T. d. d. d.
625.0 ± 0.0

18 1/2 m. Faltpl. Tjigunrisgale 689.3 ± 11.8

3 m. Fot. punkt 1 pi Paratgale
615.7 ± 7.1

Fot. punkt 2 pi d. d. 615.2 ± 7.0

6 m. Paratgale toppe 600.5 ± 4.0

8.15 m. Faltpl. Tjigunrisgale 688.0 ± 9.5

19 10 m. " " 689.8 ± 15.0

12.8 m. Fotograpipunkt
mit Skizzen 7641.0 ± 8.0

20 1/2 m. Faltpl. Tjigunrisgale
686.9 ± 15.1

2.30 m. Fotograpipunkt 1 pi
Paratgale 641.5 ± 10.5

4 m. Fotograpipunkt 2 pi d. d.
623.0 ± 12.0

5 m. Fotograpipunkt 3 pi d. d.
625.3 ± 5.0

9 m. Faltpl. 682.0 ± 6.4

22 10.30 m. Faltpl. Skizzen 677.0 ± 9.0

7 m. Fotograpipunkt pi Skizzen
633.9 ± 6.5

23 9 m. Faltpl. Skizzen 679.8 ± 11.0

2 m. Ande at str. d. d. d.
Kopirung 678.3 ± 10.0

1/2 m. Kopirung 619.0 ± 2.0

- 70 - Felt. punkt på berg ist an
 562,8 + 4,5
- 25 1/2 10 f. Fältpl. Yhuvuon 674,2 + 8,7
 Stigglösa strandlinier ^{mycket} gamla dörren
 de höga i Jämsvaggi.
- 12, 50 m. Akkagörelände norr
 656,8 + 6,5
- 28 11,30 f. m. Jämsvaggi stranden (söder dellen af anst.)
 652,3 + 3,8

31 aug. Ruorok 603,9 + 3,2
 50 m.

- Juni 30 Fältpl. Ruorok 698,1 + 12°
 11,45 f. m. Fotop. p. Låhok 663,8 + 15,8
 1/2 50 m.
- Juli 3 11,30 f. m. Ruorok. Låhok tidiga 667,8 + 12°
 3 10 f. m. Fältpl. Ruorok. Låhok 660,8 + 12,9
 4 7,45 f. m. " " " 661,0 + 12,8
- 11,30 Ruorok rippat 605,3 + 11,1
 1,55 Felt. Felt " " 603,1 + 12
- 5 11,45 Fältpl. Ruorok 684,6 + 12,2
 2,45 Fotop. pl. p. Låhok 644,2 + 5,3
- 7,10 f. m. Toppen af Jämsvaggi 610,4 - 10,1
 8 m. ^{Nord.} Felt. punkt p. Jämsvaggi 617,2 - 10,1
 10 m. Felt. punkt p. Jämsvaggi ^(kullbän) 631 + 1,9
- 6 8,45 f. m. Ruorok fält pl. 682,1 + 10,1
 7 2 m. Fältpl. med. Håttukos. Jämsvaggi 658,9 + 7,8
 8 12,45 f. m. " " " 655,9 + 6,1

8	27 cm	Fot. p. Skattst. d. v. anst.	628.2	+1.0	12	2 cm	Fältpl.	681.5	+1.0
8	7.40	Fot. p. n. m. Jännväg	628.2	+2.5		4.45	Fot. p. 4 Lullstj.	642.6	+5.0
	9.30	Fältpl.	657.0	+4.7		11.20	Fältpl.	680.5	+1.0
9	3.30	Fältpl.	660.3	+5.2	13	3.40	"	684.9	+1.0
	8.45	"	662.0	+3.7		7.45	ni Fot. p. 2 Lullstj.	634	+1.2
10	12 md.	"	666.2	+7.3		10	Lullstj. kbs	618.5	+9.0
	7 cm	Fot. p. på Skattst. kbs	636.5	+5.0	14	28	Fot. p. öst om Skattst.	622.2	+1.0
	8 cm	Kurk. m. m. Fot. p. 102	651.2	+3.6		4.30	Fot. p. Jättstj. kbs	617.9	+1.0
	10	Fältpl.	669.0	+5.2		7.1	Fältpl.	682.2	+1.7
11	1/2	"	678.2	+7.8		8	"	681.0	+1.0
	7 cm	Fot. p. på Skattst. kbs	633.0	+4.1	15	12 md	Fältpl. norr om Skattst.	673.1	+2.0
	8.30	Fot. p. 2 n. d. tr	622.2	+4.0		4.15	Fot. p. Jättstj. kbs	616.3	+1.7
	9.20	Fot. p. 3 n. u	607.9	+2.0		5.30	Fot. p. 2	615.7	+2.3
	10.45	Fot. p. på o. ö. Jättstj. kbs	603.0	+0.0		7 cm	Fot. p. v. m. Jättstj. kbs	620	+1.0
	11.30	" p. 2. u. u	604.1	0.0		7.45	Fot. p. 3 Jättstj. kbs	618.8	+1.0
12	2.25	f. m. Fältpl.	679.5	+8.3		10	v. Jännväg	633.0	+1.0

	11m	Fot. p. na spini i Jikunmye	650.2 +15.0
16	1.40 f.m.	Tatt. pl. p. na m. Katt Jikunmye	667.7 +14.3
	1.40	" " "	668.5 +18.0
	5m	Fot. p. i teed. st. Lullu Jikunmye	673.2 +11.9
	6.15	Fot. p. i teed. st. Lullu	674.8 +10.6
17	1.30 f.m.	Tatt. pl.	666.2 +9.3
	2m	" "	666.8 +14.2
	6m	Tatt. pl. Katchevantj	681.7 +15.8
	9m	Fot. p. i Rapadalen m. Lullu Jikunmye	686.1 +11.7
	12m	Tatt. pl. Katchevantj	687.9 +8.9
18	10.30 f.m.	" " "	681.7 +15.0
	11.45 f.m.	Fot. p. 1 p. i Katchevantj	677.6 +14.1
	3.15 o.	Tatt. pl. Katchevantj	681.0 +15.6
	5.15	Franklinia p. i Katchevantj	677.4 +12.1
	5.30	Franklinia p. i Katchevantj	645.2 "

	7.30	Fot. p. p. i Katchevantj	625.2 +8.5
	10m	Fot. p.	625.5 +6.2
	19 18 m	Fot. pl. m. i Bellu Jikunmye	679.5 +5.2
	2m	id. Rapadalen	681.8 +9.2
	10.30	Dito	682.5 +5.2
20	8m	" "	" "
	11.30	Fot. p. i Katchevantj	658.8 +10.0
	2m	" " "	625.5 +8.5
	4.45	" " " i Katchevantj	506 +6.0
	7m	" " "	605.6 +8.5
	10.20	Franklinia p. i Katchevantj	680.7 +9.0
	" "	Tatt. pl. m. i Katchevantj	683.0 +9.2
21	10.30	" " "	684.0 +10.3
	6m	Fot. p. 1 p. i Katchevantj	658.3 +13.5
	7.30	" 2 " "	640.4 +12.3
	9m	3 " "	649.5 +11.5

22	28m	Fot.p. på Skrolo	645.0	+9.0
22	5.30	" " " "	639.3	+9.5
23	8m	11.25 Klara Tellorippe jehms	663.9	+11.1
23	2m	Fot.p. på ^{under} ^{ända} Sulemyr	616.8	+11.2
23	8.30	Tält pl.	682.9	+13.0
23	4.30	" " " "	685.8	+12.9
23	7.30	2m Fot.p. vid Jökul	643.8	+8.8
	9.30	" " " "	611.7	+5.6
24	21m	Fot.p.	622.1	+7
24	5.45	6m Rapsclat Tält pl.	705.5	+17.5
24	8.0m	Fot.p. vid Karspe jehms	658.0	+11.8
	9.4m	" " " " Thaupe bådun	669.5	+12.6
25	12.30	6m Tält pl. v. Rapsclat	705.9	+7.2
26	14.40	Tält pl. i skogen v. Snarvörre	698.5	+19.0
27	4.30	Fot.p. i Bismarckströ	619.1	+12.7
	5.0m	" " " "	619.0	+12.7

26	7.30	Fot.p. mot Rörpe jehms	609.5	+10.0
26	8.30	" " " "	614.1	+10.2
26	10.0m	Fot.p. på Rörpe jehms	602.8	+8.1
26	11.0m	" " " "	601.7	+8.5
27	4.30	Tält pl. Snarvörre	693.1	+7.2
27	2.0m	" " " "	692.7	+17.7
29	12.0m	12m d. Tygnor's jehms mynnis	699.2	+13.5
	5.0m	Fot.p. i östr. Snarvörre	665.0	+11.5
30	10.0m	" " " " på Midtgi Skrolo	609.5	+3.2
30	9.0m	Tält pl. v. Rapsclat	704.9	+10.0
31	11.30	" " " "	707.2	+11.0
31	8.50	8.50m Låva spöstranden	717.2	+11.5

June 18	Muzak	sol	$\frac{1}{3}$
2	22	sway sol	$\frac{1}{40}$
3	28	klut	3.7
4	"	"	"
5	"	"	"
6	"	"	"
7	29	7-8 c. w	sol 7.5
8	"	"	"
9	"	"	"
10	"	"	"
11	"	"	"
12	"	"	"
13	"	"	"
14	30	regn	10.
15	"	"	"
16	"	"	"

Nor klut on	11			
Lu amir	7			
74. Ord.	48			
		Panorama		11
				12
		mit Norr amir.		21
				22
		Norr		31
				32
		Panorama fr. Phant. Tjokke		41
				42
				51
				52
				61
		Norr		82
		Frin Palmippe		91
				71

17

18

19

20

21 kl. 8 e.m.

22

23

24

25

26

27

28 ¹⁰ e.m. $\varnothing$ 22° V29 5 juli
7-8 e.m.30 *Panama Is.*30 *Albatros*

3,6

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Mach. 24 Takt in Panama

Tkt
Ork

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

96

not over

in Albatros

Mkt Luchkykha

my. S 27° 0 ~~st~~

my. S 78° 0 static with

my. S 75° V

not

} Frim Bellmeyer

7.2

6.2

6.1

2.0

4.1

4.2

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

1.1

1.1

1.2

1.2

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Panorama
fr. Alhus
+ gubho

6 juli
1/2 5 c.m.

Panorama
fr. Luntich

6 juli
8 c.m.

Panorama fr.
luntich pi vesten
x den Luntich
gubho

sol

3.5

3.96

regn

so
sch

th

96

ing. N 50° V

S 78° O

N 50° O. Luntich

S 27° O. Panorama

S 25° V Luntich

N

N

N 51° 51' O

2.13

2.14

2.25

2.24

3.15

3.14

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

7.1

7.2

8.1

8.2

45	7 juli 1/2 40 m.		sol	3,4		N 51° 51' 0 Pargh	Obsicht Pargh	-1	1,4
46	} Panorama from Kittanspytzhu		"	"					1,0
47			"	"					2,1
48			"	"					2,2
49			"	"					3,1
50	1/2 8	} platts på isen vid sprändan af en snöfläcke	sol	"		N 3 $\frac{360}{7}$ 0		0	3,2
51			"	"					4,1
52			"	"		N 2 $\frac{360}{7}$ 7			4,2
53	8 juli 12 m.	Renn på snö, ^{vagl.} Kitt	sol	3,3	74 0 m.	96		0	1,1
54	4,30	fr. Skaste stak. 1	sol	3,4		96	N	-1	1,2
55	}	" "		3,4				-1	2,1
56				"				-1	2,2
57				"				-1	4,1
58	}	fr. Skaste stak 2.		3,5			riktning 5	0	3,1
59				3,5			" 6	-1	3,2
60	}	" " stak. 3		3,5			" 7		4,3

61		col	3.7	74	96	Richt. 2	5.1
62	form at very bottom in phante		3.7	ork		Richt. 3	5.2
63			3.7	2	96	" 4	6.1
64	9 pul. u. m. } Berg east on ^{uphantys} Abba		3.8	"	"	" 2	1.1
65	} etat 1. med utisif most Ragnvikno		3.8	"	"	" 3	1.2
66			3.8	"	"	" 4	2.1
67	12 m. } Lanna Berg.	10 sek			"	" 4	2.2
68	} Stat 2 med utisif most Ragnvikno	"			"	" 5	3.1
69		"			"	" 6	3.2
70	} Phante Ragnvikno.	"			"	" 7	4.1
71		"			"	" 1	4.2
72	"Dike" med Ragnvikno u. m. m.		3.7	"	96		0 5.1
73	10 pul. u. m. } 3 sek		3.8		96	Richt. 3	0 8.2
74	} Linn teobolitpennete. ^{gibb} gibb Phante ^{pol}				"	" 4	0 8.1
75					"	" 5	0 7.2
76					"	" 6	0 7.1

77	8.10	Naita station 2	4	1	Richt 7	-1	5.2
78					" 1	-1	6.1
79	12 5				2	-1	6.2
80	12 juli 6 a.m.		sol	2	192 Richt 1	0	1.1
81			"	"	" 2	-1	1.2
82			"	"	" 3	-1	2.1
83		Panorama	"	"	" 4	-1	2.2
84		Trin Skov.	"	"	" 5	-1	3.1
85		Tjælle	"	"	" 6	-1	3.2
86			"	"	" 7	-1	5.1
87			"	"	" 8	-1	5.2
88	14 juli		"	"	" 1	-1	8.2
89	12 1/2		"	"	" 2	-1	8.1
90		Panorama fr.	"	"	" 3	-1	7.2
91		Stor	"	"	" 4	-1	7.1
92		Kvæst	"	"	" 5	-1	6.2

93. } *Panorama* fo.
 94. } *Stur* *Stur*

95 15 July
 82. m.

96 } *Stur* *Stur*

97 } *Stur* *Stur*

98 } *Panorama* *fo*

99 } *Stur* *Stur*

100 } *Stur* *Stur*

101 } *Stur* *Stur*

102 } *Stur* *Stur*

103 } *Stur* *Stur*

104 } *Stur* *Stur*

105 } *Stur* *Stur*

106 } *Stur* *Stur*

107 } *Stur* *Stur*

108 } *Stur* *Stur*

109 } *Stur* *Stur*

110 } *Stur* *Stur*

111 } *Stur* *Stur*

112 } *Stur* *Stur*

113 } *Stur* *Stur*

114 19th Bht. 1

115 } *Stur* *Stur*

116 } *Stur* *Stur*

117 } *Stur* *Stur*

118 } *Stur* *Stur*

119 } *Stur* *Stur*

120 } *Stur* *Stur*

121 } *Stur* *Stur*

122 } *Stur* *Stur*

123 } *Stur* *Stur*

124 } *Stur* *Stur*

125 } *Stur* *Stur*

126 } *Stur* *Stur*

127 } *Stur* *Stur*

128 } *Stur* *Stur*

129 } *Stur* *Stur*

130 } *Stur* *Stur*

131 } *Stur* *Stur*

132 } *Stur* *Stur*

133 } *Stur* *Stur*

Year	Month	Day	Location	Time	Altitude	Wind	Temp	Humidity	Pressure	Barometer	Thermometer	Hygrometer	Other
1909	27	July	Trin	any	10	alt	96	alt.	1	-1	1.1		
1910	40	me	Taluma rise	alt					2	-1	1.2		
1911			rid Papadulua						3	-1	2.1		
1912									4	-1	2.2		
1913									7	-1	3.1		
1914	7	me		any	10	alt			1		3.2		
1915				alt					2		4.1		
1916			Panorama						3		4.2		
1917			Gr. Joliet shaker						4		5.1		
1918									5		5.2		
1919									6		6.1		
1920									7		6.2		
1921	29	July	Panorama of Pan	any	20	alt	96		3	0.0	1.1		
1922	27	July	Papadulua Trin						4	0	1.2		
1923	27	me	Almas shaker						5	0	2.1		

124	31 m.	} Liddiputte norra knubben	od	2 ok.	74.	192	Rikt. 6	-1	8.2
125	11 m.				Ord.		7	-1	8.1
126							1	-1	7.2
127							2	-1	7.1
128	10 m.	} Från toppen af Liddiputte	"	"	"	"	4	-1	6.2
129			"	"	"	"	5	-1	6.1
130							6	-1	5.2
131							7	-1	5.1
132	9/47 m.	} Plat 1 p. Knoxispots	"	4 ok.	"	"	2	0	1.1
133							3	-1	1.2
134							4	-1	2.1
135	7.10						5	-1	3.1
136		} Plat 2	"	"	"	"	6	-1	4.1
137							7	-1	4.2
138							1 sliga?	-1	13.2

139	1 ang.	} Periphetes or Karn	ptl	2	14	192	Reht. 1	0	1.1
140	1/2 sec.			uk	1		2	-1	1.2
141							3	-1	2.1
142							4	-1	2.2
143							5	-1	3.1
144							6	-1	3.2
145							7	-1	4.1
146							1	-1	4.2
147	1/28	Signe med på karn	"	"	"	"	1	0	5.1
148	"	"					7	-1	5.2
149	"	"					5	-1	6.1
150	"	"					5	-1	6.2
151	"	"					4	-1	7.1
152	4 ang.	} Panor curin Fr Eggs with wtho ptl					1	0	1.2
153	1/2 sec.						2	-1	2.1
154							3	-1	2.2

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

S
Pannum

Fr. Eggertsjätkes

Jön öst lagin

sör på Eggert

Eggertsjätkes kunn

ej tecknat bestäm

5 1/2 6 1/2

Fr. Stat 1

Fr. Stat 2

Fr. Stat 3

Fr. Stat 4

Fr. Stat 5

Fr. Stat 6

Fr. Stat 7

Fr. Stat 8

Fr. Stat 9

Fr. Stat 10

Fr. Stat 11

Fr. Stat 12

Fr. Stat 13

Fr. Stat 14

Fr. Stat 15

diminuer

och

pol

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

4

5

6

7

4

5

6

7

7

2

3

4

5

6

7

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-

-

-

-

-

-

-

3.1

2.2

4.1

1.1

4.2

5.1

5.2

6.1

1.1

-

-

-

-

-

-

4.1

170	1/2 g.c. w.		8 sh
171	Frin long median fin five segments		
172			
173			
174			
175			
176			15 sh
177	8 ang.		2
178	2 c.m.	col	sh
179	Ruops ark by sh		
180			
181			
182			
183			
184			

1		0	4.2
2		0	5.1
3		0	5.2
4		0	6.1
5		0	6.8
6		0	7.1
7		0	7.2
1	moln	-1	1.1
2		-1	1.2
3		-1	
4		-1	
5		-1	
6		-1	
7		-1	4.1
8	minore nole	-1	4.2

185	6 aug. 40 m.	5	avagge	4 sch	192	1	-1	5.1
186			sch			2	-1	5.2
187		Frei im punkt strak PV am				3	-1	6.1
188		Reinschütteltes Typ				4	-1	6.2
189						5	-1	7.1
190						6	-1	7.2
191						7	-1	8.1
192	12 aug.		avagge	5	192	4	-1	1.1
193	20 m.	Frei plats in Pkannt gätho	sch	sch		5	-1	1.2
194						6	-1	2.1
195						7	-1	2.2
196	40 m.					4	0	3.1
197		Vestligare punkt p20		sch		5	0	3.2
198						6	0	4.1
199		Pkannt gätho				7	0	4.2

Frank. und Elford
Hypochlorin Pkanntellen,
20 gänge

200	60 m.	From nest eggs Tyrannus	9 m		4	Frank and Self. Hydrokinipans stop. 20 gins	0	5.1
201					5		0	5.2
202					6		0	6.1
203					7		0	6.2
204	10 m.	From Pintos	9 m		1		-1	8.2
205	1/2 sec				2		-1	8.1
206					3			7.2
207					4			7.1
208					5			6.2
209	1/2 5	Tyrannus and Pintos	mole 3 m	192	3			5.1
210					4			5.2
211					5			5.1
212					6			4.2
213		Tyrannus 2 as common type			7			6.1
214					1		1	5.2
215					2			7.1

216	14 aug	Fr. Vainio työkko	sol	3
217	3 em		o.	sch
218			muh	
219				
220				
221				
222				
223	5 em	oatlig print pi. Lanna työkko	muh	8 sch
224				
225				
226				
227	17 g.e.m.	Fran Prosta ypton	skunt	18 sch
228				20
229				1
230				
231				
232				25 30
233				

192	1	Papogellen sepe standform- hellung and. Schenke	-1	1.1
	2		-1	1.2
	3		-1	2.1
	4		-1	2.2
	5		-1	3.1
	6		-1	3.2
	7		-1	4.1
	7	Ligolien, Ferropunk Kluthin, stand. braveltalung	-1	4.2
	6			5.1
	5			5.2
	4			6.1
	1		-1	1.1
	2		-1	1.2
	3			2.1
	4			2.2
	5			3.1
	6			3.2
	7			3.3

234	18 aug.	} Fot. punkt 1 pi Peratjokko	201	7.11	192	4	-1	1.1
235	1/2 Decm.					5	-1	1.2
236						6	-1	2.1
237						7	-1	2.2
238						1	-1	3.1
239		} Fot. punkt 2 pi ota				2	-1	3.2
240						3	-1	4.1
241	18 aug.	} Peratjokko togg en	201	3 201	192	1	-1	4.1
242	50 cm.					2	-1	5.1
243						3	-1	5.2
244						4	-1	6.1
245						5	-1	6.2
246						6	-1	7.1
247						7	-1	7.2
248								
249								

253	19 aug.	Från fotografpunkt nederst i kanten of skifferna	mult	5		1	0	8.2
254	20 aug.			ack		2	0	8.1
255						3	0	7.2
256						4	0	7.1
257						5	0	6.2
253	20 aug.	Fotogr. punkt 1 på Pillerstjärke	ack.	2	192	7	4/	4.1
254	20 aug.			ack		1	7/	4.2
255						2	-1	2.1
256	30 aug.	Fotogr. punkt 2 på Pillerstjärke				4	0	2.1
257						5	0	3.1
258						6	0	3.2
259						7	0	4.1
260	1/2 30 aug.	Fotogr. punkt 3 på Pillerstjärke	ack.			1	1/	4.2
261						2	0	5.1
262						3	0	5.2

263	22 aug.	} Fran en punkt på Skaga	ml	400	Jlt. Ort. 192	3	} Högskolan - Botivisk strand framför byggnad	2.1
264	70.0.					4		2.2
265						5		4.1
266						6		4.2
267	23 aug.	} Fran ett litet stenk ist i havet	ml	15	" 192	3.2	} Högskolan - Botivisk strand framför byggnad	3.1
268	70.0.				Lund	4.2		3.2
269	31 aug.	} Fran Ruspåra	ml	8	Jlt. Ort. 192	6	}	8.2
270	40.0.				"	7		8.1
271						1		7.2
272						2		7.1
273		} Tevoblit stenk				3	}	6.2
274						4		6.1
275					Lund	5		7
276	29 juni				Jlt. Ort. 192			1.1
277	30 "	} Rörte etc. på Sanden	ml			1	}	1.2
278	"					2		2.1
279	"					3		2.2

280	4 juuli	kestlik signaal	sinikelt	192	1	3.1
281	1.30 e.m.	Reinsoo rüppet	"	"	2	3.2
282			"	"	3	4.1
283			"	"	4	4.2
284			"	"	5	5.1
285	5 juuli	Stakk pi Sakkokk	siniset 3 sek.	96	1	5.2
286			"	"	2	6.1
287			"	"	3	6.2
288	u 7.11	Jr. Tjäärna soon	sinist 8	96	7	7.1
289		Reinsoo rüppet	"	"	1	7.2
290	8.11	Jr. kestlik p. pi Tjäärna	3	96	1	8.1
291			"	"	3	9.1
292			"	"	2	8.2
293	10.11	Jr. Tjäärna soon	7	76	3	9.2
294	"	kuulda midagi ennet	"	"	4	10.1
295		Sakkokk	"	"	5	10.2

296	10 cm				25	6	0	11.1
297	8 juli	Från Plasttegnhals	musket	10	26	7	0	11.2
298	10 cm	s. v. i. i. i. i.	sk			7	0	12.1
299						4	0	12.2
300						5	0	13.1
301						6	0	13.2
302						7	0	9.1
303	8 juli	Från Plasttegnhals	musket	10	96	rikt + 26,5 med sk	0	9.2
304	7-10	med Jernvagn	sk			2 + 4 metoder	0	10.1
305						3 + 4	0	10.2
306						4 + 2	0	11.1
307	10 juli	Jot. p. Fuchslit stat	sol	2	192	5	0	11.2
308	50 cm	(by m) p. Fuchslit				5	0	1.1
309		kanas stat. med Jernvagn				7	0	1.2
310	10 juli	Från Glasasvåg	musket	6	192	1	0	2.1
311	8 cm	stat				7	0	2.2

312	10 July	Thushuvaryat stat 1	6	192	6	0	3.1
313		"			5	0	3.2
314		stat 2			4	0	4.1
315		"			3	0	4.2
316		"			2	0	5.1
317	11 July 7 ⁰⁰ a.m.	fst. p. (last m. to do it) pil	1	192	6	0	5.2
318		pi Katsukhuse	"		7	0	4.1
319		"	"		1	0	1.1
320	11 July 8 ⁰⁰ a.m.	fst. p. 2 pi	3	192	2	0	6.1
321		Katsukhuse	"		3		6.2
322					4		7.1
323					5		7.2
324					6		8.1
325					7		8.2
326	11 July 9 ⁰⁰ a.m.	fst. p. 3 pi	5.2		1		9.1
327		Katsukhuse			2		9.2

328	11 juli 10.45	På sydöstflyget	15 sek	6	-1	10.1
329		Tellorvissa		7	-1	10.2
330		stat. 1 mot Tellorvissas högsta spets	-	1	-1	11.1
331				2	-1	11.2
332	11 juli 11.30	På sydöstflyget	20	2	-1	12.1
333	9.45	Tellorvissa mot Ruginstaden	20	3	-1	12.6
334			20	4	-1	13.1
335	12 juli	Ostlig punkt på	mulet 3	1	0	13.1
336	4.45 9.45	Lundebyrån mot	"	2	0	1.1
337		Lundebyrån	1	3	0	1.2
338	13 juli 7.05	Tordst p. 2 på	ort 2	1	0	2.1
339	9.45	Lundebyrån mot Lunde- byrån		2	-1	2.2
340	13 juli	} Lundebyrån	del 2	1	-1	3.1
341	10 9.45			2	-1	3.2
342				3	-1	4.1
343				4	-1	4.2

344					5	-1	5.1
345					6	-1	5.2
346					7	-1	6.1
347	July 14 9 a.m.	Punkt öst om Russock best. med Teofolit	sol	3 sch	192	3	-1 6.2
348						4	-1 7.1
349						5	-1 7.2
350						6	-1 8.1
351						7	-1 8.2
352						1	-1 9.1
353						2	-1 9.2
354	14 juli 4.30	Punkt på färden	sol	1 1/2 sch		7	-1 10.1
355	3 p.m.	Lynghol				1	-1 10.2
356						2	-1 12.1
357						6	-1 12.2
358	15 juli 4.15	Fot. p. på Vällnäs eg. Teofolit stat. med	sol	1 1/2 sch	192	4	0 13.1
359	a.m.	Solna järnvägsgr.				7	0 13.1

360	15 jul	Fot. p. 2 o. teodor	2	2	1	-1	1.1
361	5.30 am	atlet på Bellorögen	ad		2	-1	1.2
362		vid åstra Jeknastöps			3	-1	2.1
363					4	-1	2.2
364					5	-1	3.1
365					6	-1	3.2
366					7	-1	4.1
367	15 jul	Fot. p. 1 om Bellorögen	4		1	-1	4.2
368	7 am	Jekna	ad		2	-1	5.1
369					3	-1	5.2
370					4	-1	6.1
371	15 jul	inöstra m. om	5		1	-1	6.2
	7.45	stora om 372					
372	am	Fot. p. 3 på Bellorögen	5		1	-1	7.1
373		rippostrund			2	-1	7.2
374		Jekna rippo			3	-1	8.1
375		åstra Jeknastöps			4	-1	8.2

375					5		9.1
377					6		7.2
378					7		10.1
379	15 juli	Jot. p. i. Länna	15	nh	3	eller 4	10.2
380	11.6	vaggas i inre delen			4	5	12.1
381		del bakom spe			5	6	12.2
382	16 juli	östra sidan Lullavagge	nh	2	6		0 6.1
383	5.6	teoditstation		nh	7		0 1.2
384	16 juli	östra sidan Lulle	nh	2	4		0 2.1
385	6.15	vagg stat 2,		nh	5		0 2.2
386					6		0 3.1
387					7		0 3.2
389	17 juli	Flyttblock		7			0 11.2
390	9.4	Fran en punkt	12		1		0 4.1
391		Mellan Rullvagg	nh		2		0 4.2
392		och Rullvagg			3		0 5.1

393		12	4	5.2
394	ditto		5	6.1
395			6	6.2
396			7	7.1
397	18 Feb Tot. p. 1 per Kitch-	2.5	1 + 20° C	0 8.1
398	10 ind. variety.		2 analog	0 8.2
399			3	0 9.1
400			4	0 9.2
401	18 1/2 Handlin, p. 500 5.15 ditto of Hutchins	10		0 3.2
402	18 Janum line from m. 5.30 from southern point	10		0 13.1
403	from southern point not from per and m. m. bridge	15		0 13.2
404	7.30 from m. m. p. m. 100.	6	1	0 8.1
405	6.15 Kitch house. 100.	2		0 8.2
406	stat.		3	0 9.1
407			4	0 9.2
408			5	0 10.1

409	}	dit						10.2
410								11.1
411	18 mi	}	Fot. p. best. m.	5 rik	11	2	0	11.2
412	10 en					2	0	12.1
413						3	0	12.2
414						4	0	1.1
415						5	0	1.2
416			der ligger nede der		6	0	2.1	
417					7	0	2.2	
418	20 mi	}	fr. Teod. stit opvant taltpl.			2	0	13.1
419	11.30 5 m					3	0	13.2
420						4	0	2.1
421					5	0	1.1	
422					6	0	1.2	
423	}	se anden side				1	-1	2.2
424							2	-1

[illegible]

437	}	ern. opus			6	-4	11.2
438					7	-1	12.1
439	21 juv.	Pa. Thullo som	Hil	3 sek	1	0	12.2
440	6 em				sammant. med	2	0
441	}	Kaskity. mit			3	0	13.2
446		Kaskityge			4	0	1.1
447	7.30 em	dito mit	tot	4	1 + 30° Y	0	1.2
448	}	Luckenage			7 + analogt	0	2.1
449					6	0	2.2
450					5	0	3.1
451	21 juv.	dito mit	10 sek		2	0	3.2
452	9 em			Kaskityge	3	0	4.1
453	}				4	0	4.2
454		22 juv.	från stam Thullo	18	5	0	5.1
455	28 em	mit Luckenage	6		0	5.2	
456			7		0	6.1	

457	22 5.30	Från Århus Skulle	sol	4	1	0	6.2
458	6.10	mot Sallorippe			2	0	7.1
459		och			3	0	7.2
460	22 maj 2.10	På Fjell i nord.	sol	2	1	0	8.1
461		mot. Sallorippe			2	0	8.2
462		ej last. med			3	0	9.1
463		best. lit			4	0	9.2
464					5	0	10.1
465					6	0	10.2
466					7	0	11.1
467	23 juli	Från Århus? (utgått)	sol	7	3	0	11.2
468	7.30	På västra sidan			4	0	12.1
469	8.10	vidre änden den			5	0	12.2
		örstgata af Sallorippe				-1	13.1
		svara flammor				-1	13.2
470	9.30	Fot på högre		10	3	-1	14.1
471	10.10	upp på bänken			4	-1	14.2
472		Leery (stat.)			5	-1	15.1

473		} disto				7		0	1.2
474						1		0	2.1
475						2		0.	2.2
476	24 juli	} stat 1 (fr. Julestygghuset?)	10	11	6	} Rids. 1 mdr in 20° mot st			3.1
477	28 juni		10	11	7				3.2
478				11	1				4.1
479		} stat 2		11	4				4.2
480				6	5				5.1
481	8 juni		10	192	1			0	5.2
482	24 juni	} Vid Tarsen zekna			2			0	6.1
483					3			0	6.2
484	9 juni		10	48	4	} 1 mdr in 20° vest.		0	7.1
485	24 juni	} Vid Tarsen bndhus vestre dør	10		5			0	7.2
486					6			0	8.1
487					7			0	8.2
488	25 juni	} Linnemunde v. en nå Rapsset	3.1	74 Ork	7			0	9.1

489	25	Tält och rems, mandsch	3.1	5th	7	Vid Rapsaler	0	9.2
490	fr:	" " " "	3.2	Oct.	7	" "	0	10.1
491	26	} På Phurkas sk.	2d	2	192	6	-1	10.2
492	4.30		uh			7	-1	11.1
493	0.4					1	-1	11.2
494						2	-1	12.1
495	5.00	} R Långre ygg	"	"	"	4	-1	12.2
496						5	-1	13.1
497						6	-1	13.2
498	7.30					2	0	1.1
499	0.4	} c. Phurkas	3 1/2	"	"	3	0	1.2
500						4	0	2.1
501	8.30					5	-1	2.2
502	10.00	} Frii Phurkas (Pripitjok)	20	192	3		-1	3.1
503						4	-1	3.2
504						5	-1	4.1
505		och Phurkas ghem				6	-1	4.2

506	11 a.m.		solun 45
507		Franklin's gull	med. 45
508		Franklin's gull	gull 45
509		Franklin's gull	gull 45
510	29	Franklin's gull	med. 9
511	July	at Inverness	gull 45
512	5 a.m.	voyage	
513			
514			
515	10	Franklin's gull	gull 15
516	2 a.m.	Franklin's gull	gull 20
517		(one by gull)	30
518			30
519	2 a.m. 9:30	Kyph. Phoebe fr. later	sol 2

48	1	-1	5.1
	2	-1	5.2
	3	-1	5.3
	4	-1	6.2
192	4	0	7.1
	5	0	7.2
	6	0	8.1
	7	0	8.2
	1	0	9.1
48	7	-1	9.2
	1	-1	10.1
	2	-1	10.2
	3	-1	11.1
192	at Nainivach	0	11.2

6108 *salicaria*